Юрид. адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Сурикова 31-27 ИНН 6671197148 КПП 231745001

WEB: http://www.spk.ru; www.sochi.spk.ru; spk-sochi@mail.ru

Фактический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Гастелло д.42 (Адлер, Чайсовхоз) УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ" р/с 40702810916000118481 к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 г.Екатеринбург

магазин! www.sochi.spk.ru



СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на УТЕПЛИТЕЛИ и ИЗОЛЯЦИЮ

Филиал: г.Сочи, ул.Гастелло, д.42 офис (862) 246-66-04, 246-66-02, 8-918-207-78-48.; Алексей 8-918-306-14-65, Александра 8-988-169-23-01, Олеся 8-989-751-59-77



580

1180



		********	габариты			количесто в пачке			стоимость, от 100квм.			
Наименование	кг/м3	ность теплопло м3 водность	длина,мм	ширина, мм	толщина, мм	плит, шт	м2	м3	шт	м2	м3	упаковка
					ПЕНОП	ЛЕКС						
Пеноплекс Комфорт	25-35	0,033	1200	600	20	18	12,960	0,26	76	105	5271	1366
Пеноплекс Комфорт	25-35	0,033	1200	600	30	12	8,640	0,26	114	158	5278	1368
Пеноплекс Комфорт	25-35	0,033	1200	600	50	7	5,040	0,25	181	252	5030	1268
Пеноплекс Комфорт	25-35	0,033	1200	600	100	4	2,880	0,29	407	565	5650	1627
					ТехноНиколь	Carbon Eco						
Carbon Eco	26-32	0,034	1200	600	20	20	14,400	0,29	76	105	5250	1512
Carbon Eco	26-32	0,034	1180	580	30	13	8,8972	0,27	106	155	5172	1381
Carbon Eco	26-32	0,034	1180	580	50	8	5,4752	0,27	169	247	4934	1351

2,7376

KNAUFINSULATION DEPENDE DEPENDENT with ECOSE

6210

uralita

1700

KNAUF Insulation

26-32

0,034

Пеноплекс

			Ми	неральная вата	для ЧАСТНО	ОГО домост	ооения			
Наименование			габариты		KO.	личесто в па	чке	стоимость, от 100)квм.	
		длина,мм	ширина, мм	толщина, мм	плит, шт	м2	м3	область применения	м3	упаковка
ТеплоKnauf Дача	Термо Ролл 044	7380	1220	50	2	18	0,90	чердачные и межэтажные перекрытия	1438	1295
ТеплоКnauf ДОМ	Термо TS 040	1230	610	50	16	12	0,60	для кровли, перегородки и стены	1580	949
ТеплоКnauf ДОМ +	Термо TS 040	1230	610	100	8	6	0,60	для кровли, перегородки и стены	1559	936
ТеплоKnauf ДОМ Мини	Термо TS 041	1230	610	50	8	6	0,30	для кровли, перегородки и стены	1623	487
ТеплоKnauf КОТТЕДЖ	Aquastatik TR 037A	6148	1220	50	2	15	0,75	для кровли, перекрытий, перегородки и стены	1672	1254
ТеплоKnauf КОТТЕДЖ Термо	Aquastatik TR 037A	1230	610	50	16	12	0,60	для кровли, перекрытий, перегородки и стены	1673	1004
ТеплоKnauf KOTTEДЖ +	Aquastatik TR 037A	1230	610	100	8	6	0,60	для кровли, перекрытий, перегородки и стены	1657	995
ТеплоKnauf КОТТЕДЖ ПРЕМИ:	Aquastatik TR 035	1230	610	50	16	12	0,60	для слоистой кладки, кровли, перекрытий, стен и перегородок	1897	1139
АкустиKnauf	АкустиКпаuf	1230	610		16			для звукоизоляции перегородок и перекрытий	1559	936
			Ми	нераловатная (ОБЩЕСТРОИ	ТЕЛЬНАЯ из	оляция			
Термо Ролл 040	TR 040	10000	1200		2	12	1,20	доступный вариант утепления крыши, перегородок, чердаков	1944	1944
				Минерало	ватная ЗВУК	Оизоляция			,	
Акуст. перегородка Рулон	AR	7500	610	50	4	18,3	0,92	звукоизолция	1616	1616
Акуст. перегородка Рулон	AR	1250	610		16			звукоизолция	1078	1078
				Минераловатн	ая изоляция	для ФАСАД	OB			
Фасад Термо плита	Фасад TS 034 Aquasta	1250	600	50	16	12,0	0,60	фасад	1459	1459
Фасад Термо плита	Фасад TS 034 Aquasta	1250	600	100	8	6,0	0,60	фасад	1459	1459
Фасад Термо плита	Фасад TS 032 Aquasta	1250	600	50	10	7,5	0,38	фасад	1336	1336
Фасад Термо плита	Фасад TS 032 Aquasta	1250	600	100	5	3,8	0,38	фасад	1336	1336
Фасад Термо плита	Фасад TS 032 Aquasta	1000	600	100	5	3,0	0,30	фасад	1087	1087

URSA

	габариты			количесто в пачке			стоимость, от 100квм.		
Наименование	длина,мм	ширина, мм	толщина, мм	плит, шт	м2	м3	область применения	м3	упаковка
URSA GEO Лайт	7000	1200	50	2	16,8		Горизонтальные строительные конструкции- основания под полы, полы над холодными подвалами, чердачные перекрытия	1240	1042

M11	8000	1200	50	2	19,2	0,96	горизонтальные строительные	1301	1249
M11	9000	1200	50	2	21,6	1,08	конструкции - основания под полы	1302	1406
мини	7000	600	50	2	8,4	0,42	для кровли, перегородки и стены	1323	550
М11 Ф	12500	1200	50	1	15	0,75	Специальное исполение марки М11, рулон	2507	188
			Ц	⊔УМОЗАЩИ [™]	ΓΑ				
Шумозащита	7000	610	50	4	17	0,85	напольные конструкции и перегородки (скатные крыши, каркасно-обшивные перегородки)	1389	1186
			СКАТНАЯ К	РЫША, Карк	эсные стены				
СКАТНАЯ КРЫША	3900	1200	150	1	4,7	0,70	специально для скатных крыш	1945	1366
СКАТНАЯ КРЫША	3000	1200	200	1	3,6	0,72	специально для скатных крыш	1897	136
Каркас (SF)	4500	1200	100	1	5,4	0,54	сайдинг, стены и крыши из сендвич-	1947	105
Каркас (SF)	3900	1200	150	1	4,7	0,70		1945	136
Каркас (SF)	3000	1200	200	1	3,6	0,72		1947	1402
П15	1250	610	50	20	15,3	0,76	перегородки, изолция в наклонных	1647	1256
П15	1250	610	100	10	7,6	0,76	конструкциях, углах близких к прямому	1647	125
ТЕРРА	1000	600	50	10	6,0	0,30	каркасные стены, стены поо сайдинг, пол над холодными	1783	53
							I annual management of the second of the sec		
PURE ONE 34RN 12	1250	600	50	12	9,0	0,45	перегородки, изолция в наклонных конструкциях, углах близких к	2284	102
PURE ONE 34RN 6	1250	600	100	6	4,5	0,45	прямому	2284	102



техно ниноль

IZOVOL TN		HATYP	АЛЬНЫЙ НЕГО	РЮЧИЙ УТЕПЛ	ЛИТЕЛЬ					шин		
плотность тепл		теплопло		габариты	KO.	личесто в пач	іке	стоимость, от 100квм.				
Наименование кг/м3	водность	длина,мм	ширина, мм	толщина, мм	плит, шт	м2	м3		м2	м3	упаковка	
				Ненагружаем	иые конструкци	и, каркасны	е конструкци	И				
Мат теплоролл	25-35	0,038	5000	1200	50	2	12,0	0,60		877	1463	877
Реклайт 33%	30-40	0,039	1200	600	50	12	8,64	0,43		824	1909	824
Izobel	25		1000	600	50	8	4,80	0,24		478	1992	478
Изовол Л-35	35	0,038	1000	600	50	8	4,80	0,24		550	2291	550
				Ср	едний слой в сл	поистых клад	цках					
ТЕХНОБЛОК Стандарт	40-50	0,037	1200	600	50	12	8,64	0,43		132	2644	1142
ТЕХНОАкустик	38-45	0,037	1200	600	50	12	8,64	0,43		150	3011	1301
Изовол Ст-50	50	0,037	1000	600	50	8	4,80	0,24		126	2518	605
					Вентилируем	ные фасады						
ТЕХНОВЕНТ Стандарт	72-88	0,036	1200	600	50	6	4,32	0,22		184	3667	792
Изовол СТ-75	75	0,036	1000	600	50	4	2,40	0,12		179	3582	430
Изовол Ст-90	90	0,037	1000	600	50	8	4,80	0,24		193	3860	926
				Фаса,	ды под тонкосл	юйную штук	атурку					
ТЕХНОФАС	136-159	0,038	1200	600	50	6	4,32	0,22		304	6080	1313
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ	131-135	0,038	1200	600	50	6	4,32	0,22		272	5442	1176
Изовол Ф-150 30мм	150	0,041	1000	600	30	8	4,80	0,14		313	6275	904
Изовол Ф-150 50мм	150	0,041	1000	600	50	5	3,00	0,15		313	6275	904
					Нижний сл	ой кровли						
ТЕХНОРУФ Н30	100-130	0,038	1200	600	50	6	4,32	0,22		240	4796	1036
Изовол К-100	100	0,036	1000	1200	50	4	4,80	0,24		226	4523	1086
Изовол К-120	120	0,037	1000	1200	50	3	3,60	0,18		262	5224	941
					Плоская кровл	я в один сло	й					
ТЕХНОРУФ 45	126-154	0,038	1200	600	50	5	3,60	0,18		312	6252	1126
Изовол КВ-150	150	0,041	1000	1200	40	3	3,60	0,14		313	6275	904
					Верхний сл	ой кровли						
ТЕХНОРУФ В60	165-195	0,038	1200	600	40	5	3,60	0,14		395	7891	1136
Изовол КВ-175	175	0,041	1000	1200	40	3	3,60	0,14		367	7355	1060
Изовол КВ-200	200	0,041	1000	1200	40	3	3,60	0,14		413	8256	1189
				По	олы с подогрев	ом и под стя:	жку					
ТЕХНОФЛОр Стандарт	99-121	0,037	1200	600	50	6	4,32	0,22		301	6029	1302
ТЕХНОФЛОР ПРОФ	155-185	0,04	1200	600	40	5	3,60	0,14		467	9334	1344
Изовол П-100	100	0,036	1000	600	50	8	4,80	0,24		226	4523	1086
Изовол П-175	175	0.041	1000	600	50	4	2.40	0.12		358	7151	858

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ": 8-800-7000-123 звонок по России бесплатный

Кровля и фасад	Трубы и соединительные элементы	Строительный передел	Услуги
• Металлочерепица;	• ВГП и ЭС;	• Сетка;	• Доставка 24 часа;
• Профнастил;	• Оцинкованные;	 Лист ПВЛ; 	• Оплата: наличный и
• Сайдинг;	• Профильные;	• Сетка рабица;	безналичный способ;
 Доборные элементы; 	 Отводы; 	 Запорная арматура; 	• Индивидуальный
• Лист в размер;	• Переходы	• Люки	менеджер
 Водосточная система 			

Экономьте время! Заказывайте on-line! Интернет-магазин $\underline{www.sochi.spk.ru/}$